

—TWÓJ—
GLAMPING

OFERTA PRODUKTOWA

2024



TWÓJ GLAMPING

WWW.TWOJGLAMPING.PL | MAIL: KONTAKT@TWOJGLAMPING.PL | TEL: +48 453-105-738



WARUNKI OFERTY

1. Ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
2. Warunki płatności: przedpłata 50% w dniu zamówienia i 50% najpóźniej 7 dni przed datą realizacji dostawy.
3. Czas dostawy od momentu zamówienia wynosi 2-3 miesiące.
4. Gwarancja wynosi 2 lata od daty zakupu. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z niestosowania się do zasad montażu, nieprawidłowej konserwacji, zdarzeń losowych lub działalności osób trzecich.
5. Koszt transportu na terenie całej Polski wynosi 1000 zł netto za każdy namiot.
6. Do każdego zamówienia dołączana jest szczegółowa instrukcja montażu w formie elektronicznej.
7. Cena usługi montażu wynosi 12% wartości zamówienia.
8. Oferta ma charakter zachęty do złożenia zamówienia, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

DOSTĘPNE MODELE



G5



PRZYTULNY KĄCIK

Najmniejszy z naszych namiotów. Jest to rozwiązanie idealne dla osób, które raczej nie planują montażu modułu łazienkowego i aneksu kuchennego.

G6



LEŚNA KAWALERKA

Model umożliwiający instalację modułu łazienkowego i aneksu kuchennego. Jeśli chcesz urządzić „leśną kawalerkę”, jest to rozwiązanie dla Ciebie.

G7



WILLA W NATURZE

Nasz najchętniej wybierany model. Duża przestrzeń umożliwia szerokie możliwości aranżacyjne i świetnie nadaje się do użytkowania przez grupy kilkuosobowe.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA KONFIGURACJA



NAMIOT G6



SZKIELET + MEMBRANA ZEWNĘTRZNA + OCIEPLENIE CAŁOROCZNE	18.000 zł netto
POSZYCIE BAWĘLNIANE	11.000 zł netto
AKCESORIA: <ul style="list-style-type: none"> • szklane okno trójkątne + okrągłe • kurtyna • drzwi • okna wentylacyjne 	12.800 zł netto
SUMA	41.800 zł netto



NAMIOT G5



SZKIELET

15.000 zł netto

- Średnica 5 m.
- Powierzchnia 20 m².
- Wysokość w najwyższym punkcie - 3 m.
- Wymiary rurek - 32x2 mm.
- Stal Q235, obróbka powierzchniowa: cynkowanie ogniowe, malowane proszkowo na biało, nierdzewne.
- Odporność na wiatr i śnieg.

MEMBRANA ZEWNĘTRZNA

w cenie

- Ognioodporność B1 (trudnopalne), DIN 4102 (niemiecka norma odporności ogniowej).
- Poszycie PVC 850g/m².
- 2/3 Kolor biały o wysokim połysku.
- 1/3 Membrana transparentna, wodoodporna, odporna na promieniowanie UV.

OCIEPLENIE CAŁOROCZNE

w cenie

- Mata Termoizolacyjna
- Grubość - 4cm.
- Parametry cieplne - λD - 0,031

RODZAJE POSZYCIA WEWNĘTRZNEGO

BAWEŁNA*

8.000 zł netto

Podwójna warstwa ocieplenia, składająca się z bawełny i folii termoizolacyjnej (aluminium). Zapewnia wysoką izolację termiczną.

PŁÓTNO*

8.000 zł netto

Podwójna warstwa ocieplenia, składająca się z płótna (poliester) i folii termoizolacyjnej (aluminium). Zapewnia wysoką izolację termiczną.

NAMIOT G6



SZKIELET

18.000 zł netto

- Średnica 6 m.
- Powierzchnia 28 m².
- Wysokość w najwyższym punkcie - 3,6 m.
- Wymiary rurek - 32x2 mm.
- Stal Q235, obróbka powierzchniowa: cynkowanie ogniowe, malowane proszkowo na biało, nierdzewne.
- Odporność na wiatr i śnieg.

MEMBRANA ZEWNĘTRZNA

w cenie

- Ognioodporność B1 (trudnopalne), DIN 4102 (niemiecka norma odporności ogniowej).
- Poszycie PVC 850g/m².
- 2/3 Kolor biały o wysokim połysku.
- 1/3 Membrana transparentna, wodoodporna, odporna na promieniowanie UV.

OCIEPLENIE CAŁOROCZNE

w cenie

- Mata Termoizolacyjna
- Grubość - 4cm.
- Parametry cieplne - λD - 0,031

RODZAJE POSZYCIA WEWNĘTRZNEGO

BAWEŁNA*

11.000 zł netto

Podwójna warstwa ocieplenia, składająca się z bawełny i folii termoizolacyjnej (aluminium). Zapewnia wysoką izolację termiczną.

PŁÓTNO*

11.000 zł netto

Podwójna warstwa ocieplenia, składająca się z płótna (poliester) i folii termoizolacyjnej (aluminium). Zapewnia wysoką izolację termiczną.

NAMIOT G7



SZKIELET

21.000 zł netto

- Średnica 7 m.
- Powierzchnia 38,46 m².
- Wysokość w najwyższym punkcie - 3,6 m.
- Wymiary rurek - 32x2 mm.
- Stal Q235, obróbka powierzchniowa: cynkowanie ogniowe, malowane proszkowo na biało, nierdzewne.
- Odporność na wiatr i śnieg.

MEMBRANA ZEWNĘTRZNA

w cenie

- Ognioodporność B1 (trudnopalne), DIN 4102 (niemiecka norma odporności ogniowej).
- Poszycie PVC 850g/m².
- 2/3 Kolor biały o wysokim połysku.
- 1/3 Membrana transparentna, wodoodporna, odporna na promieniowanie UV.

OCIEPLENIE CAŁOROCZNE

w cenie

- Mata Termoizolacyjna
- Grubość - 4cm.
- Parametry cieplne - $\lambda D - 0,031$

RODZAJE POSZYCIA WEWNĘTRZNEGO

BAWEŁNA*

14.000 zł netto

Podwójna warstwa ocieplenia, składająca się z bawełny i folii termoizolacyjnej (aluminium). Zapewnia wysoką izolację termiczną.

PŁÓTNO*

14.000 zł netto

Podwójna warstwa ocieplenia, składająca się z płótna (poliester) i folii termoizolacyjnej (aluminium). Zapewnia wysoką izolację termiczną.

DODATKOWE AKCESORIA



OKNO WENTYLACYJNE

Wyposażenie: Moskitiera, rzepy
Materiał: PVC
Kształt: Trójkątne

w cenie



OKNO WENTYLACYJNE

Wyposażenie: Moskitiera
Materiał: PVC


w cenie



DRZWI + RAMA STALOWA

Wyposażenie: System zawiasów, klamka
Materiał: Aluminium + stal Q235

4.500 zł netto



OKNO SZKLANE TRÓJKĄTNE

Rodzaj: Uchylane, system zawiasów
Materiał: Szkło + metal + moskitiera
Grubość: 8 mm

2.900 zł netto

DODATKOWE AKCESORIA



WENTYLATOR SOLARNY

Moc: 15W

Silnik: Bezsztukowy, IP68 DC

Wymiary panelu: 354 x 354 x 4,5 mm

2.900 zł netto



OKNO SZKLANE OKRĄGŁE

Rodzaj: Uchylane, system zawiasów

Materiał: Szkło hartowane

Średnica: 470 mm

2.900 zł netto



ŚWIETLIK DACHOWY

Rodzaj: Transparentne

Materiał: PVC

Kształt: Pięciokąt

1.900 zł netto



KURTYNA

Wyposażenie: System zwijania

Materiał: 100% poliester

2.500 zł netto





RODZAJE POSZYCIA WEWNĘTRZNEGO



BAWEŁNA*

Izolacja termiczna: Wysoka
Materiał: Bawełna + folia aluminiowa
Grubość: 16 mm + 3 mm

Dostępne kolory



PŁÓTNO*


Izolacja termiczna: Wysoka
Materiał: Płótno + folia aluminiowa
Grubość: 420g + 3 mm

Dostępne kolory



*Możliwość montażu dodatkowej warstwy folii termoizolacyjnej o parametrach $\lambda D - 0,031$ i grubości 4 cm - wariant całoroczny.





—TWÓJ—
GLAMPING

KATALOG

2024